






* - весь акционный товар является новым. Гарантия предоставляется только на включение!

** На покупку акционного товара не распространяются дополнительные скидки, отсрочка платежа и прочие специальные условия. Отгрузка производится только при 100% оплате.

*** Цены действительны только на указанные модели. Количество товара ограничено и указано в прайсе.

DATA LINK
Красивая безопасность!

 Видеонаблюдение
 Контроль доступа
 Оповещение и озвучивание
 Охранные системы
 Передача данных



цены указаны в у.е.

Модель	Производитель	Функциональное назначение, характеристики	Кол-во	Цена
Видеокамеры				
Корпусные видеокамеры				
CMG 152P	LILIN	1/3" Sony Super HAD CCD, день/ночь, 540твл, 0.03Lux/ F1.2, S/N>50дБ, C/CS, DC-drive, BLC, AGC, AWB, электронный затвор (авто, выкл), встроенный микрофон, аудиовыход, DC12V, 142мА, 56x54x112мм, вес 370г, 2 года гарантии!	1	70,00
PIH-8086P	LILIN	1/3" Sony Exview HAD CCD, 480/550твл, BLC, 0.05/0.01Lux (F1.2, IR-фильтр вкл/выкл), C/CS, DC-drive, день/ночь (электрон./вручную), S/N>50дБ, AGC (on/off), автодиафрагма, BLC, баланс белого (авто, вручную), встроенный микрофон, 56x54x112мм, DC 12V/AC 24V, 420мА, 56x54x112мм, 510гр, 2 года гарантии!	3	70,00
PIH-8176P	LILIN	Корпусная камера, 480 ТВ-линий, матрица 1/3" Super HAD CCD, PAL, C/CS-крепление, 0.005Lux / 0,001 Lux (в Ч/Б режиме), питание DC 12V/5W, AC 24/4W;BLC, AGC, AWB, IP68, -35°C ~ +50°C, 64x56x126мм, вес 700 г. Гарантия 2 года	1	70,00
CNB-G1310P		1/3" Sony Super HAD, 550 твл, 0.5Lux, DD/ VD, AWB, AGC On/Off, BLC On/Off, DC12B/200мА	1	30,00
HFC-LHC428		Б/о, Sharp, 380TVL, цвет, корпус, BLC, AEG, день/ночь	2	20,00
SK-2146	SUNKWANG	Б/о, 460TVL, 1/3 Sony, 12V, цвет, корпус	5	30,00
CS-420HD	INFINITY	Миниатюрная 1/3" Sony, 420твл, BLC, 0.5Lux(F1.2), S/N>48 дБ, DC, 34x34x60, 350г, -12В, 200мА, кронштейн в комплекте	5	20,00
RYK-CA01DR	YOKO	Sony, WDR, 550TVL, день-ночь, корп.цвет.	1	30,00
HFC-LSB328		Б/о, 480TVL, 1/3 Sony, 12V, ч/б, корпус	1	20,00
YH-1366		1/3 B/W Sony CCD,0.001Lux/F1.2, 480TVL, auto BLC, EE/AI, auto AGC, without lens	2	20,00
YH-1368		1/3 B/W Sony CCD,0.02Lux/F1.2, 600TVL, auto BLC, EE/AI, auto AGC, without lens	2	20,00
RYK-573F	YOKO	1/3" Sony, 710TVL	1	30,00
Бескорпусные видеокамеры				
SHC32W-P		f=4,0, 1/3 Sharp, 420TVL, 12V, ч/б, бескорпусная	2	20,00
ТВ-М340В-СS		1/3 Sony, 520твл, бескорпусная, ч/б, без объектива (под cs крепление)	2	20,00
ТВ-М340ВН		1/3 Sony, 520твл, бескорпусная, ч/б, без объектива (под m12 крепление)	2	20,00
Цилиндрические видеокамеры				
YH-925		f-3.6, 420TVL, LG, ч/б, мини цилиндр	1	30,00
Цветные купольные видеокамеры				
KPC-132ZEP	AVTECH	1/3", 480твл., 0.4Lux/F2.0, D=100мм x 60 мм, f=3,6 мм	1	25,00
CMD052P3.6	LILIN	1/3" Sony Super HAD CCD, 540 твл, 0,5Lux (F2.0), f=3,6 мм, AWB, AGC, BLC, настройка по 3-м осям, DC 12V, 190мА, 120x102мм, 290г, 2 года гарантии!	6	40,00
CMD052X4.2P	LILIN	1/3" Sony Super HAD CCD, 540 твл, 0,03Lux (F1.2), вариофокал f=2,8-12мм, AWB, AGC, BLC, настройка по 3-м осям, DC 12V, 190мА, 120x102мм, 310г, 2 года гарантии!	17	50,00
CMD172P3.6	LILIN	1/3" Sony Vertical Double-Density Interline CCD, 600 твл, 0.0006Lux / F1.8, f=3.6 мм, S/N>50дБ, Night Light Suppres BLC, BLC, AGC, AWB, WDR, OSD меню, 8 приватных зон, электронный стабилизатор изображения, цифровые видео эффекты, режим 3D подавления шумов, цифровой 10-кратный зум, цифровой PTZ, DC12V, 190мА, настройка по 3-м осям, 120x102мм, вес 290г, 2 года гарантии!	6	50,00
CMD172X4.2P	LILIN	1/3" Sony Vertical Double-Density Interline CCD, день/ночь, 600/700 твл, 0.0002Lux/0,0001 Lux / F1.8 вариофокал f=2,8-12мм, S/N>50дБ, Night Light Suppres BLC, BLC, AGC, AWB, IRC-filter, WDR, OSD меню, 8 приватных зон, электронный стабилизатор изображения, цифровые видео эффекты, режим 3D подавления шумов, цифровой 10-кратный зум, цифровой PTZ, DC12V, 240мА, настройка по 3-м осям, 120x102мм, вес 310г, 2 года гарантии!	1	60,00
CMD2182P3.6	LILIN	1/3" Sony Exview HAD CCD, 700 твл, 0.2Lux, f=3.6 мм/F2.0, S/N>50дБ, DNR, BLC, AGC, AWB, ANTI CR, OSD меню, 8 приватных зон, цифровые видео эффекты, режим 2D подавления шумов, настройка по 3-м осям, 120x102мм, вес 290г, 2 года гарантии!	1	40,00
PIH-2146XP	LILIN	1/3" Sony Super HAD CCD, 540 твл, 0,05Lux (F1/4), вариофокал f=3-9мм, AWB, AGC, BLC, настройка по 3-м осям, DC 12V, 190мА, 112x40,5мм, 270г, 2 года гарантии!	1	40,00
PIH-2642XP	LILIN	1/3" Sony Super HAD CCD, 540 твл, 0,05Lux (F1/4), вариофокал f=3-9мм, AWB, AGC, BLC, настройка по 3-м осям, DC 12V, 190мА, 112x40,5мм, 270г, 2 года гарантии!	5	40,00
CDM-333S-IR	PARTIZAN	Купольная камера, 700 ТВ-линий, матрица 1/3" Color Panasonic, PAL, 0.01Lux, f=3,6мм, питание DC 12V/100мА, AGC, AWB, +10°C ~ +50°C, Ø110x98 мм, вес 170 г. Гарантия 2 года	1	36,00
YH-9939S		1/3 color Sony CCD, 1.5Lux/F1.2, 420TVL, auto BLC, auto AGC, auto AWB, with 3.6mm lens	1	20,00
NVC-HC220DVF	NOVUS	1/3" Цветная потолочная камера с высоким разрешением, SONY SuperHAD CCD, Разрешение 540 ТВЛ, 0.5 лк/F2.0, С/Ш: 48 дБ, внутренняя синхронизация, автоматический электронный затвор, автоматический баланс белого, компенсация засветки фона, АРУ, защита от мерц	1	40,00
Цветные купольные видеокамеры с подсветкой				
ES-916HP	LILIN	антивандальная, 1/3" Sharp Hi-Res CCD, 540ТВЛ, 0.5Lux (F2.0/F1.8), f=3,6мм, ИК-подсветка 16м, ATW, BLC, AGC, питание DC12 В, 400мА, 93x74мм, 230г., 2 года гарантии!	6	50,00

CDM-223S-IR	PARTIZAN	1/4" Sharp, 420твл, 0 Lux, f=3,6мм, ИК-подсветка 30м, питание 12 В, 500 мА, вес 150г, 93x76мм	1	20,00
CDM-223S-IR	PARTIZAN	Купольная камера, 700 ТВ-линий, матрица 1/3"Color CMOS , PAL, 0.01Lux/0Lux(при включенной ИК-подсветке), ИК подсветка 20м , f=3,6мм, питание DC 12V/180мА, AGC, AWB, +10°C ~ +50°C, Ø94x69 мм, вес 170 г. Гарантия 2 года	1	21,00
CDM-331H-IR	PARTIZAN	1/3" Sony, 480твл, 0,1 Lux, f=3,6, ИК-подсветка 10м, питание 12 В, 300 мА, вес 240г, 118x74мм	4	20,00
CDM-VF33H-IR	PARTIZAN	1/3" Color Sony CCD, 650 твл, 0,1 Lux, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, ИК-подсветка 20м, OSD- меню, AGC, AWB, AES, BLC. Исполнение - пластик, оригинальный белый цвет корпуса, питание 12 В, 500 мА, Ø128x94 мм, температурный режим + 10 °С ~ + 50 °С	59	акция!
CDM-VF37H-IR	PARTIZAN	1/3" Sony, 600твл, 0 Lux, f=4-9мм, вариофокал, ИК-подсветка 35м, питание 12 В, 300 мА, вес 615г, 119x98мм	8	55,00
NVC-SC430VP/IR	NOVUS	"1/3" SONY Super HAD, цветная,горизонтальное разрешение: 380 ТВЛ Чувствительность: 0 лк/F=2.0,тип объектива: fixed focal, f=4.3 мм ,3-х осевая регулировка положения модуля камеры,возможность работы в ИК-диапазоне,интегрированная ИК-подсветка: 24 диодоа LED	1	20,00
Цветные наружные видеокамеры				
CMW022P4.3	LILIN	1/3" Sony Super HAD CCD, 380 твл, 0,2Lux (F1.8), f=3,6/4,3/6 мм S/N>50дБ, BLC, AGC, автодиафрагма, AWB, DC 12V, IP68, 190мА, 78x66,5x88мм, 340г, металлический корпус, козырек, кронштейн в комплекте, 2 года гарантии!	5	20,00
CMW154X2.2P	LILIN	1/3" Sony Super HAD CCD, 540твл, f=4-9мм вариофокал, 0.07 Lux, (F1.6), S/N>50дБ, BLC, AGC, автодиафрагма, баланс белого, АС 24V, 600мА, IP68, 100x88x250мм, 700гр, металлический корпус, козырек, усиленный "anti-cut" кронштейн в комплекте, 2 года гарантии!	7	50,00
EVC-S1004		1/3" Sony, 420твл, 0,05Lux, f=2.96/3,6/6/8/12мм, козырек, кронштейн, IP67, t=?20...+60°C, DC12V, ИК-подсветка	3	20,00
Цветные наружные видеокамеры с подсветкой				
CMR352X3.6P	LILIN	антивандальная, 1/3" Sony Super HAD CCD, 540твл/600твл, f=3,3~12мм вариофокал, 0.05/0.01Lux, день/ночь, (F1.4, IR-фильтр вкл/выкл), ИК-подсветка 30м, S/N>50дБ, BLC, AGC, автодиафрагма, AWB, АС 12V, 600мА, IP66, 130x110мм, 880гр, металлический корпус, 2 года гарантии!	1	70,00
PIH-0384XSP	LILIN	1/3" Sony Super HAD CCD, 540твл, f=9~22 мм, 0.05/0.01 Lux, (F1.4, IR-фильтр вкл/выкл), ИК-подсветка 60м, S/N>50дБ, BLC, AGC, автодиафрагма, баланс белого, АС 24V, 800мА, IP66, 122x112x328мм, 2000гр, металлический корпус, козырек, кронштейн в комплекте, 2 года гарантии!	5	90,00
Camera Outdoor		1/3 HD-Sensor 600tvl	1	30,00
COD-M341S	PARTIZAN	миниатюрная, CMOS 1/4" Sony, 420твл, 0 Lux, f=3,6, ИК-подсветка 8 м, контроль скорости затвора, технология Clear Pix (минимум шумов и высокий уровень сигнала в изображении), питание 12 В, 300 мА, вес 265г, козырек, кронштейн в комплекте	20	16,00
YC38		4-9, 540TVL, Sony, цвет, наружная, вариофокал, ИК 30 м (+кронштейн)	1	30,00
E-2008F		3.6, 1/4" Sharp, 420 TVL, цвет, наружн, ИК подсветка 30 м	1	30,00
SK-P600XP/SO	SUNKWANG	1/3" Sony, 480/520твл, день/ночь, ИК-подсветка 50м, f=6мм, 12В/450мА, IP-66, 62,5x105мм	1	30,00
RYK-2Q85L2	YOKO	1/3" Sony, 3,6 мм, ИК-20м, нар., цвет.	2	30,00
HFC-LSB388			1	30,00
HFC-LSC321			1	20,00
Объективы				
SCV2810G белый	INFINITY	1/3", APД, 2.8-10.0 мм, (97.1-25.4)°, DC, F1.4-360, CS	5	45,00
SCV2810G черный	INFINITY	1/3", APД, 2.8-10.0 мм, (97.1-25.4)°, DC, F1.4-360, CS	5	45,00
SCV2810M черный	INFINITY	1/3", 2.8-10.0 мм, (97.1 - 25.4)°, F1.4-360, CS	5	35,00
SCV2810M белый	INFINITY	1/3", 2.8-10.0 мм, (97.1 - 25.4)°, F1.4-360, CS	2	35,00
SCV550G	INFINITY	1/3", APД, 5.0-50.0 мм, (63 - 6.9)°, DC, F1.7-360, CS	2	45,00
SKV2810D	SUNKWANG	2.8-10mm	2	45,00
SKV358D	SUNKWANG	3.5-8mm	2	45,00
SKV358M	SUNKWANG	3.5-8mm	2	35,00
SKV550D	SUNKWANG	5-50mm	1	45,00
STS M-2.8-12	STS	1/3", 2,8-12 мм, F1,4, CS	1	35,00
Мегапиксельные объективы				
GRM0410DC.HR	GREINER		1	35,00
Объективы с автодиафрагмой DC (управление постоянным током)				
SSV06060GNB		1/3", вариофокал, f=6~60 мм., F1.6, автодиафрагма GM, manual ZOOM, DC/CS, угол 51°~6°	1	25,00
SSV05100GNB		1/3", вариофокал, f=5~100 мм., F1.6, автодиафрагма GM, manual ZOOM, DC/CS, угол 55°~3°	1	55,00
Платы видеозахвата				
Avialle S 6.1		4 камеры (+2 канала бонус), 2 звука, запись 16к/с на систему, сжатие MJPEG, плата PCI, детектор, расширение, сеть	1	50,00
KMC-4400R	DIGINET	4 камеры, запись 100к/с на систему; плата PCI. Возможность расширения до 16 видеовходов. Разрешение: 768x576, 384x288.	5	36,00

Extra Light 1		Система телевизионного наблюдения и регистрации 1-4 канала (до 25 кадров/с). Передача видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet на один удаленный компьютер (установка дополнительного ПО не требуется). Управление сервером и просмотр архива с удаленного компьютера невозможны. Комплект поставки: TinyVN4 Pro2, ПО VideoNet. 199	1	50,00
Net Vision DG-4004hc		4 канала, полная версия	1	50,00
Линия SKW 4X8			1	50,00
DH-VECO404FB			1	50,00
Видеорегистраторы				
1 канал				
1CH RYK9103 4GB			1	50,00
1CH RYK9103 8GB		Встроенная видеокамера 1/4" CMOS, f=3,8mm, AWB, AGC, MPEG4, разрешение 640x480, скорость записи 30к/с, встроенная карта памяти на 8Gb, питание 12В или 4xAA батареек, 100x70x35мм	1	50,00
4 канала				
4CH	PARTIZAN		1	50,00
4CH DVARS-2404MV	INFINITY	4 канала видео, 4 канала аудио (запись), триплексный режим работы, разрешение 704x576(704x288, 352x288), скорость отображения 100 к/сек, скорость записи: до 100к/с; MPEG-4; возможна установка 2 HDD + 1 съемный SATA, возможность просмотра HDD на ПК, дет. движ. по кажд. каналу, порт USB архивации и обновление; Ethernet 10/100MB, сетевой клиент (ПО в комплекте), двусторонняя передача аудио по сети; русифицирован; управление: передняя панель, ИК-пульт; мониторы: основной VGA или BNC, тревожный BNC, порт RS-232, порт RS-485, управление телеметрией(RS-485), тревожные и управляющие вх/вых - 4/1; ~100-240В (12В*4.16А б/п в комплекте), 370x265x70мм, 4.0 кг	2	50,00
UM7204	ULTRACKER	H.264, VGA, SATA, USB, Ethernet 10/100, запись 100кк, пульт, мышка	1	50,00
UM7304	ULTRACKER	H.264, VGA, SATA, USB, съемный жесткий диск, Ethernet 10/100, запись 100кк, пульт	1	50,00
8 каналов				
8CH 08-EL		8 каналов видео, 4 канала аудио, гексаплекс, метод сжатия H.264, 1-HDMI (1920x1080),1-BNC, 1-VGA (1280x1024) видео выход, запись: 200 к/с при разрешении D1, регулируемая скорость записи на канал,1 SATA HDD до 3 Тб, два порта USB2.0 для подключения дополнительных носителей памяти и резервного копирования, Ethernet 10/100MB, детекция движения,интеллектуальная видеоаналитика, PTZ - control по RS-485, поддержка удаленного управления, CMS (неограниченное количество устройств), регулируемая скорость прокрутки , ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7), поддержка мобильных устройств, пульт управления, управление с лицевой панели, размеры 255x40x235 мм, питание 12В/3А, 2 года гарантии!	1	90,00
8CH RYK-9258		8 канала видео, 1 канал аудио, метод сжатия H.264, 1-BNC видео выход, разрешение PAL: 720x576, запись: 200 к/с, регулируемая скорость записи на канал, 2 жестких диска SATA HDD до 1000Gb, порт USB 2.0 для подключения дополнительных носителей памяти и резервного копирования, VGA-выход, Ethernet 10/100MB, 8 тревожных входа, детекция движения, предзапись, PTZ - control по RS-485, ПО в комплекте, уведомление на e-mail, графический интерфейс, пульт управления, мышь, питание 12 В, размеры 209X188X54 мм	1	90,00
8CH CHT-68EVH		8 каналов видео, 4 канала аудио, триплекс, компрессия MJPEG, 2 BNC видео выхода, 1 S-Video видео выход, max разрешение PAL: 720x576, отображение 200 к/с, запись PAL: 100к/с при 360x288, 1 съемный и 1 стационарный HDD, Ethernet 10/100MB, порт USB 2.0, ИК-пульт, русифицирован, питание 12 В, размеры 430x385x65 мм	3	90,00
8CH SDVR-804		8 каналов видео, 4 канала аудио, запись 100 к/с CIF, 25к/с D1, Ethernet 10/100MB, 2 SATA HDD, поддерживает управление мышкой, порт USB 2.0, 370x315x75мм	1	90,00
16 каналов				
16CH PDR-6164A+DVD RW	LILIN		4	190,00
16 CH ADT-816V	PARTIZAN		3	190,00
ADT-816V new	PARTIZAN	16 канала видео, 16 канала аудио, метод сжатия H.264, 1-BNC видео выход, запись: CIF 400 к/с, half D1 200 к/с, D1 100 к/с, один стационарный, один съемный SATA HDD до 2000Gb, 2 порта USB 2.0, VGA-выход (1920 x 1080), 16 тревожных входа, PTZ - control по RS-422 и RS-485, ПО в комплекте, поддержка мобильных устройств (Symbian/Windows Mobile/iPhone/Blackberry), пульт управления, мышь, размеры 435x340x90 мм, питание 12 В 6А.	1	126,00
ADH-16AC	PARTIZAN	16 каналов видео, 4 канала аудио, гексаплекс, метод сжатия H.264, 2-BNC видео выхода, разрешение PAL: 720x576, запись: 400 к/с CIF, 200 к/с half D1, 100 к/с D1, регулируемая скорость записи на канал, 1 SATA HDD до3000Gb, поддержка E-SATA, два порта USB для подключения дополнительных носителей памяти и резервного копирования, VGA-выход (1280x1024), Ethernet 10/100MB, 8 тревожных входов, детекция движения, PTZ - control по RS-485, поддержка удаленного управления, CMS (неограниченное количество устройств), регулируемая скорость прокрутки (до x64). ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7 / Mac OS), поддержка	2	179,00
16 CH UM7216	ULTRACKER	16 канала видео, 2 канала аудио, пентаплекс, метод сжатия H.264, разрешение записи PAL: 640x512, сверхвысокое разрешение отображения: 1280x1024, запись: 100 к/с, регулируемая скорость записи на канал, SATA HDD до 1000Gb, 2 порта USB для подключения мышки и дополнительных носителей памяти, DVI-выход, Ethernet 10/100MB, 4 тревожных входа, детекция движения, предзапись, удаленный доступ и управление, уведомление на e-mail, встроенный веб-сервер, 48 зон распознавания по движению, интеллектуальный поиск, ускоренная перемотка и просмотр x5 x15 x60, ПО в комплекте пульт управления, мышь, питание 12 В, размеры 290X180X41,8 мм	1	190,00
24 канала				

24 CH 24-B		24 каналов видео, 8 каналов аудио, хексаплекс, метод сжатия H.264, 1-HDMI (1920x1080),2-BNC, 1-VGA (1280x1024) видео выход, запись: 600 к/с при разрешении CIF, регулируемая скорость записи на канал,2xSATA HDD до 3 Тб, 8 тревожных входов, два порта USB2.0 для подключения дополнительных носителей памяти и резервного копирования, Ethernet 10/100MB, детекция движения,интеллектуальная видеоаналитика, PTZ - control по RS-485, поддержка удаленного управления, CMS (неограниченное количество устройств), регулируемая скорость прокрутки , ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7) , поддержка мобильных устройств, пульт управления, управление с лицевой панели, размеры 440x50x288 мм, питание 12В, 3А через внешний адаптер, 2 года гарантии!	1	300,00
24 CH 24-S		4 HD-SDI канала видео, 4 канала аудио, хексаплекс, метод сжатия H.264, 1-HDMI (1920x1080),2-BNC, 1-VGA (1280x1024) видео выход, запись: 100 к/с при разрешении 1080p, регулируемая скорость записи на канал,16 тревожных входов, 8xSATA HDD до 3 Тб, два порта USB2.0 для подключения дополнительных носителей памяти и резервного копирования, Ethernet 10/100MB, детекция движения,интеллектуальная видеоаналитика, PTZ - control по RS-485, поддержка удаленного управления, CMS (неограниченное количество устройств), регулируемая скорость прокрутки , ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7) , поддержка мобильных устройств, пульт управления, управление с лицевой панели, размеры 440x93x405 мм, питание 12В/3А. 2 года гарантии!	1	300,00
32 канала				
32 CH 32-B		32 каналов видео, 16 каналов аудио, хексаплекс, метод сжатия H.264, 1-HDMI (1920x1080),2-BNC, 1-VGA (1280x1024) видео выход, запись: 800 к/с при разрешении CIF, регулируемая скорость записи на канал,2xSATA HDD до 3 Тб, 8 тревожных входов, два порта USB2.0 для подключения дополнительных носителей памяти и резервного копирования, Ethernet 10/100MB, детекция движения,интеллектуальная видеоаналитика, PTZ - control по RS-485, поддержка удаленного управления, CMS (неограниченное количество устройств), регулируемая скорость прокрутки , ПО в комплекте (поддержка Win XP / Vista / 7) , поддержка мобильных устройств, пульт управления, управление с лицевой панели, размеры 440x50x288 мм, питание 12В/3А, 2 года гарантии!	1	400,00
Автомобильные видеорегистраторы				
nDVR 540			1	200,00
NP240-100W			1	200,00
NVR 4200V			1	200,00
DLC-1704N			1	200,00
PMR-B1001			2	150,00
RYK-9123			1	110,00
AVG-K3-P1		Переносной комплект регистрации	1	200,00
Приемо-передатчики беспроводные				
2.4GHz/5.8GHz аналоговые AV приемники и передатчики				
GW5823		5.8GHz Wireless 1 каналный передатчик 1000мВт, вентилятор охлаждения, дальность передачи 500м, 16 различных каналов передачи данных	2	82,00
GW7204R +раскодирование		2.4GHz Wireless 1 каналный приемник, декодирование, поддержка 4 различных каналов приема данных	3	38,00
GW3301 +раскодирование		2.4GHz Wireless 4 каналный мульти-приемник, декодирование	4	102,00
GW7302		2.4GHz Wireless 1 каналный приемник, поддержка 8 различных каналов приема данных	1	33,00
2.4GHz/5.8GHz цифровые AV приемники и передатчики				
GW5905		2.4 GHz Цифровой внутренний приемник и передатчик (комплект), с кодером/декодером, разрешение D1, скорость передачи 25 к/с, один приемник может контролировать 4 передатчика, автопереключение между каналами для избежания помех, PTZ-контроль через RS-486, возможность подключения клавиатуры, двухсторонний аудиопоток, мощность передачи 1Вт, дальность действия на открытом пространстве 1км	3	200,00
GW5902		4.9~5.9GHz Цифровой наружный приемник и передатчик (комплект), с кодером/декодером, автопереключение между 50 каналами для избежания помех, авто подстройка мощности передачи 10мВт ~ 200мВт, выносная направленная антенна в комплекте, дальность действия на открытом пространстве до 3км	1	200,00
Дополнительное оборудование для плат видеозахвата				
KMC 4400R		Плата-расширитель на 4 BNC-входа для систем видеозахвата DigiNet. Вставляется в системный блок для подключения 4 дополнительных видеокамер.	3	3,00
Кронштейны				
ISCV-10CB	INFINITY	Потолочный кронштейн для подвешенного монтажа видеокамер ICVP-XH10xxxxxx и ISVP-10Zxxxxxx (на горизонтальную поверхность)	1	15,00
Беспроводное видеонаблюдение				
GW2222		Sony 520твл, IR 10м + кодировка	5	75,00
GW2228		Sharp 420твл, IR 30м + кодировка	3	75,00
GW2228		Sony 520твл, IR 30м + кодировка	2	75,00
GW2233		Sony 520твл, IR 30м	8	75,00
GW2222+GW7204R		Sony 520твл + приемник GW7204R	2	75,00
Контроллеры				
ITC-250P	INFINITY	Контроллер на 32 камеры, 3-х координатный джойстик, клавиатура, работа в паре с другим контроллером (master-slave), протокол Fastrax, возможность работы с видеорегистраторами серий NDR-S, NDR-X и NDR-DLX, протокол Fastrax	1	100,00






Аксессуары для бескорпусных камер				
Купол муляжный		Купол муляжный черный, пластик. 100/32x32В	3	2,00
Купол		Купол черный, пластик Dome-100/32x32В	727	2,00
Видеонаблюдение HD-SDI				
COD-VF3CHD-SDI cn	PARTIZAN	1/3" Panasonic CMOS 3Мп, режим видеовыхода 2,1Мп (1920x1080), частота кадров 1080р: 25к/с, f=2,8-12мм, день/ночь, 1.0 Lux / 0.5 Lux, ICR, ИК-подсветка 60м, S/N >50dB, OSD-меню, e-Zoom(x64), AWB, AGC, BLC, ACCE, HLC, WDR, Defog, DNR, Sense Up, питание DC 12В, 850мА, температура -30° ~ +45°, размеры 259 x 159 x 104мм, вес 1800г, сделано в Корее	1	160
Видеонаблюдение IP				
Видеокамеры внутренние				
IPD112ESX3	LILIN	Купольная камера, 1/4" Progressive Scan CMOS, 2 Lux/F1.2, f=3-9мм/F1.2, 1,0 Мегапиксель H.264, Motion JPEG, скорость передачи 30к/с, автоматическая регулировка усиления, экспозиции области, компенсации задней засветки, баланс белого, электронный затвор, приватные зоны, обнаружение движения, двустороннее аудио; вскрытию, распознаванию лица, поддержка IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTP, Telnet, Onvif, поддержка SD/SDHC; поддержка iPhone, iPad, and Android, питание AC 24 В, PoE (IEEE 802.3af), -25°C ~ +50°C, Защита от молний, вибраций; Ф115x40мм, вес 310 г	9	260,00
ICS 100A	IPUX	1/4" Color CMOS Sensor, MPEG4/MJPEG, VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) / QQVGA (160 x 120), 0.5 LUX, f=4.6mm, угол обзора 60°, питание DC 12 V, потребление 6Вт макс.	2	76,00
ICS 1013	IPUX	Беспроводная, 1/4" Color CMOS Sensor, MPEG4/MJPEG, VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) / QQVGA (160 x 120), 0.5 LUX, f=4.5mm, угол обзора 60°, ИК-подсветка, питание DC 12 V, потребление 8Вт макс.	1	135,00
ICS 101A	IPUX	Беспроводная, 1/4" Color CMOS Sensor, MPEG4/MJPEG, VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) / QQVGA (160 x 120), 0.5 LUX, f=4.6mm, угол обзора 60°, питание DC 12 V, потребление 6Вт макс.	1	95,00
Видеокамеры корпусные				
EV6130P-CI	ETROVISION		4	100,00
EV6150P-BI	ETROVISION		1	100,00
IPB-TDN540SL	INFINITY	1/3" Sony Super HAD, 540цв и 570ч/б твл, 0.3/0.01/0.002Lux, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), BLC, WB, HQ1 DSP, детектор движ., MPEG-4, 25к/с, 720x576 / 720x288 / 360x288; 10/100 Base-T Ethernet; IE 6.0, сетевой клиент (eVideoClient), DC 12V / PoE, 6Вт, тревожные вх/вых: 1/1; 66x56x120мм, 250г.	2	100,00
Видеокамеры наружные				
IPR 712M	LILIN	1/3" MOS Progressive scan CCD, 0.5Lux/ 0,1 Lux/0 Lux (ИК вкл.)/F1.8, день/ночь, f=4.3мм/F1.8, 1,3 Мегапикселя, ИК-подсветка 21м, AWB, AGC, BLC, H.264, M-JPEG, скорость передачи 30к/с (1280x1024), детектор движения, цифровой зум, оповещение на e-mail или FTP, запись событий на SD-карту, ПО в комплекте, IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, ESMTP, NTP, DDNS, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, Telnet, ONVIF, поддержка мобильных телефонов, смартфонов, DC 12В, 10Вт, IP66, 82x72,5x154, 600г., 2 года гарантии!	1	260,00
Электро IP камеры				
Электро IP Vox		Электро IP Vox со встроенным модулем	1	100,00
Сетевые видеорегистраторы				
4CH NV 10	GWT		1	100,00
4CH NV20	GWT		1	100,00
NVM-421	PARTIZAN	IP видеорегистратор NVM-421. Поддерживает 4 канала HD (720р) или 2 канала Full HD(1080р) с общим потоком до 10МБит/с, поддержка Onvif, поддержка 1-го жесткого диска SATA до 4 Тб, HDMI-выход Full-HD (1080р),VGA-выход, RS-485, резервное копирование видео-записей, поддержка USB носителей, ПО удаленного управления и просмотра CMS, поддержка доступа по протоколам HTTP, FTP. Питание DC12В, 24Вт. Гарантия 2 года.	14	130,00
NVH-422	PARTIZAN	IP видеорегистратор NVH-422. Поддерживает 4 канала HD (720р) или 2 канала Full HD(1080р) с общим потоком до 10МБит/с, поддержка Onvif, поддержка 2-х жестких дисков SATA до 4 Тб, HDMI-выход Full-HD (1080р),VGA-выход, RS-485, 4 порта RJ-45 для подключения IP камер, 4 тревожных входа, 1 тревожный выход, резервное копирование видео-записей, поддержка USB носителей, ПО удаленного управления и просмотра CMS, поддержка доступа по протоколам HTTP, FTP. Питание DC12В, 40Вт. Гарантия 2 года.	4	170,00
NVH-822	PARTIZAN	IP видеорегистратор NVH-822. Поддерживает 8 каналов HD (720р) или 2 канала Full HD(1080р) с общим потоком до 20МБит/с, поддержка Onvif, поддержка 1-го жесткого диска SATA до 4 Тб, HDMI-выход Full-HD (1080р),VGA-выход, RS-485, резервное копирование видео-записей, поддержка USB носителей, ПО удаленного управления и просмотра CMS, поддержка доступа по протоколам HTTP, FTP. Питание DC12В, 24Вт. Гарантия 2 года.	5	230,00

Весь акционный товар является новым. Гарантия предоставляется только на включение!

** На покупку акционного товара не распространяются дополнительные скидки, отсрочка платежа и прочие специальные условия. Отгрузка производится только при 100% оплате.

*** Цены действительны только на указанные модели. Количество товара ограничено и указано в прайсе.

DATA LINK
Красивая безопасность!

 Видеонаблюдение
 Контроль доступа
 Оповещение и озвучивание
 Охранные системы
 Передача данных








Модель	Производитель	Функциональное назначение, характеристики	Кол-во	Цена
VIZIT				
БВД-313R	VIZIT	Аудиопанель для совместной работы с БУД-301М(К), 302. (R - встроенный считыватель ключей	3	228,00 грн
БВД-М200VP	VIZIT	Блок вызова до 200 абонентов. Встроенная телекамера (ч/б, 420 tvl, 0,1 lux, объектив PINHOLE	8	493,05 грн
БК-2V	VIZIT	Блок коммутации видеосигнала	1	85,50 грн
БУД-301К	VIZIT	Блок управления домофона	2	282,15 грн
БПД18/12-1-1	VIZIT	Блок питания стабилизированный. Входное напряжение 160-240VAC. Выход 12V/1A.	8	125,40 грн
VIZIT-MT460CM	VIZIT	Монитор цветного изображения (PAL, 5,6") для совместной работы с БКМ-440.	1	2089,05 грн
VIZIT-M430C	VIZIT	Монитор цветного изображения (PAL, 2,5") с дополнительным видеоканалом. Возможность	2	552,90 грн
EXIT L	VIZIT	Кнопка выхода	1	51,30 грн
КТМ40	VIZIT	Контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 40 ключей, управление замком через БПД18/12-3-1,	1	125,40 грн
БК-100	VIZIT	Координатный коммутатор	3	94,05 грн
RD-3	VIZIT	Считыватель ключей RF для контроллера КТМ600R, 602R; накладной вариант; звуковая	1	88,35 грн
БК-4	VIZIT	Этажный коммутатор, ёмкость до 4 абонентов	5	62,70 грн
Биометрические системы контроля доступа				
BL-300	Blick/Anviz	Биометрический считыватель с функцией учета рабочего времени. Алгоритм сканирования	5	300,00
BL-5	Blick/Anviz	Биометрический считыватель. Алгоритм сканирования отпечатков пальцев по технологии	5	90,00
VILLE				
Stockholm	VILLE	Домофонный комплект	1	75,00
Berlin	VILLE	3,5" TFT, с трубкой, поддерживает 2 вызывные панели, встроенный блок питания.	33	55,00
Detroit	VILLE	3,5" TFT, с трубкой, поддерживает 2 вызывные панели, встроенный блок питания.	29	55,00
Monaco	VILLE	4,3" TFT, HandsFree, поддерживает 2 вызывные панели.	12	70,00
Доводчики				
DC-508/120	Fighter	Доводчик Fighter 508/120 (коричн)	10	25,00
DC-505/80	Fighter	Доводчик Fighter DC-505/80 (коричн)	1	21,00
Электромагнитные замки				
ML-180		Напряжение питания, постоянное, В: 12, ток потребления, мА: 300, усилие удержания, кг: 180,	13	19,00
ML-200		Замок электромагнитный 200кг, 12В, 0,3 А, 170х35х21, таймер задержки 5-30сек	8	18,00
EL-BK-L600	Elock	Планка для магнитного замка	2	7,00
Ключи				
DS-1990		Ключ ТМ DS-1990 (Viatic)	1868	0,60

Весь акционный товар является новым. Гарантия предоставляется только на включение!

** На покупку акционного товара не распространяются дополнительные скидки, отсрочка платежа и прочие специальные условия. Отгрузка производится только при 100% оплате.

*** Цены действительны только на указанные модели. Количество товара ограничено и указано в прайсе.

DATA LINK
Красивая безопасность!

 Видеонаблюдение
 Контроль доступа
 Оповещение и озвучивание
 Охранные системы
 Передача данных




Модель	Производитель	Функциональное назначение, характеристики	Кол-во	Цена
Беспроводная сигнализация				
INIM				
AIR-2 BS100-30			2	46,70
AIR-2 IR100			2	38,10
AIR-2 MC100B			2	30,70
AIR2-KF100			2	30,70
AUXREL 32			2	14,80
FLEX 5			2	22,40
FLEX 5/U			2	18,00
GSM SMARTLINK-GWB			2	134,60
LINK 232F9F9			1	6,20
LINK USB232CONV			2	10,50
SMART JOY/MAX			1	53,00
SMART LIVING 515 1.2A			2	57,20
SMART nCode/GB			3	41,40
SMART PROBE-TH			1	8,94
SMART PROXIMITY Ncard			1	4,00
SMART PROXIMITY nKEY			1	4,00
SMART PROXIMITY			1	25,40
SMART VOICE BOARD			2	27,50
TCP/IP SMARTLAN/SI			2	106,40
JABLOTRON				
RC-22	JABLOTRON	2-х кнопочный трансмиттер настенный (тревожная кнопка)	1	14,00
SATEL				
P-4	SATEL	брелок 4-х канальный для комплектов RX, 4 кнопки	1	10,00
AWO-005	SATEL	корпус металлический 255x255x80 для CA-4/5/6, INTEGRA-24, трансформатор 20 Вт	3	20,00
Датчики охранные				
BRAVO 2	DSC	ИК датчик движения, дальность 13м, угол 110 град.	2	10,50
KX-15DD	PYRONIX		35	10,00
Пожарная сигнализация				
ИС-034-03		Оповещатель световой, 12 В	10	11,00 грн
		Лампа аварийного освещения	1	75,00 грн

* Весь акционный товар является новым. Гарантия предоставляется только на включение!

** На покупку акционного товара не распространяются дополнительные скидки, отсрочка платежа и прочие специальные условия. Отгрузка производится только при 100% оплате.

*** Цены действительны только на указанные модели. Количество товара ограничено и указано в прайсе.

DATA LINK
Красивая безопасность!


 Видеонаблюдение
 Контроль доступа
 Оповещение и озвучивание
 Охранные системы
 Передача данных



цены указаны в у.е.

Модель	Производитель	Функциональное назначение, характеристики	Кол-во	Цена
АУДИО_ВИДЕО ШНУРЫ				
2 RCA-2RCA 1.2m			283	0,20
2 RCA-2RCA 2.4m			134	0,20
3 RCA-3RCA 1.2m			63	0,20
4 RCA-4RCA 1.8m			14	0,20
4 RCA-4RCA 2.4m			500	0,20
SCART-"Gold"-S-video			43	2,00
SCART-3RCA 1.8m			11	2,00
SCART-4RCA 1.2m проф			9	0,50
SCART-6RCA 1.8m			11	2,00
Оптич. шнур 0,5м toslink d-			56	2,00
Оптич. шнур 1м toslink d-			16	2,00
ГНЕЗДА				
Гнездо F монт. с гайкой в конце			69	0,06
Гнездо F монт. с гайкой в конце шестигр			85	0,06
Гнездо TNC монт. под гайку			85	0,06
ДЕЛИТЕЛИ И ОТВЕТВИТЕЛИ				
Split 6 Germany			1082	0,75
Split 8 Germany			1531	0,75
TAP 2/10			1865	0,80
TAP 2/12			1470	0,80
TAP 2/16			417	0,80
TAP 2/8			18	0,80
TAP 4/10			1961	0,80
TAP 4/12			1142	0,80
СПУТНИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Мотор		Мотор DiSEqC Sprint ST-120	6	10,00
ТЮНЕРЫ				
Тюнер		Golden Interstar GI-T/S 84 CI PVRX (Спутниковое и эфирное тв, USB-PVR, 2xCI-слота)	1	20,00
Тюнер		Golden Interstar GI-T/S 870 CRCI Xpeed	2	20,00
Тюнер		Тюнер эфирный TTR 76 "AIR&SAT"	14	акция